



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AT15.B.00957

Серия RU № 0502155

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА». Место нахождения (адрес юридического лица): 115114, город Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, строение 1, помещение 28; адрес места осуществления деятельности: 115533, город Москва, проспект Андропова, дом 22, этаж 13, помещение 1; номер телефона: 84992717984; адрес электронной почты: info@rpn-cert.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15, дата регистрации 18.09.2014

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Газстройдеталь». Основной государственный регистрационный номер: 1027100964560. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 300026, Россия, Тульская область, улица Скуратовская, дом 108; номер телефона: +74872231393; адрес электронной почты: gsd@tula.net

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Газстройдеталь». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции по изготовлению продукции: 300026, Россия, Тульская область, улица Скуратовская, дом 108

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления: детали соединительные трубопроводов категории 3 типов согласно Приложению (бланки №№ 0374756, 0374757), предназначенные для газов, паров и используемые для рабочих сред групп 1 и 2. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями согласно Приложению (бланк №№ 0374756, 0374757).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 7307 93 110 0, 7307 93 190 0, 7307 93 910 0, 7307 93 990 0, 7307 21 000 9, 7307 91 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 024/П/2017, 025/П/2017, 026/П/2017, 027/П/2017 от 24.04.2017, № 041/П/2017 от 27.04.2017 Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «Рузский испытательный центр», аттестат аккредитации № RA.RU.21PY02; акта анализа состояния производства № 2374/АП от 23.03.2017 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15, обоснования безопасности ПС-4651.00.000 ОБ, паспортов оборудования, руководств по эксплуатации ПС-3831.00.000 РЭ, ПС-4666.00.000 РЭ, конструкторской документации, результатов прочностных расчетов, документов, подтверждающих аттестацию технологии сварки, сварочных материалов и специалистов сварочного производства, документов, подтверждающих квалификацию специалистов неразрушающего контроля и аттестацию лаборатории неразрушающего контроля, документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов.

Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 17380-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия», ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76) «Арматура и детали трубопроводов». Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды (с Изменением №1). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации - 3 года. Срок службы - не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.05.2017 ПО 23.05.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Панкин Павел Викторович
(инициалы, фамилия)

Курыгина Ирина Витальевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.AT15.B.00957

Серия RU № 0374756

Элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления: детали соединительные трубопроводов категории 3, предназначенные для газов, паров и используемые для рабочих сред групп 1 и 2.

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и тип элемента	Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция
7307 93 110 0 7307 93 190 0 7307 93 910 0 7307 93 990 0	Отводы крутоизогнутые ОК, переходы концентрические ПШС, тройники штамповарные ТШС, ТШСР, ТШСВ, днища штампованные ДШ, кольца переходные КП с номинальным диаметром от 500 до 1200 мм и с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 11,8 МПа	Технические условия ТУ 1469-006-00153229-2001 «Детали соединительные на Рр до 11,8 МПа»
	Отводы крутоизогнутые ОКШС, переходы ПШС, ПШСЭ, тройники штамповарные ТШС, ТШСР, днища штампованные ДШ, кольца переходные КП, детали с кольцами переходными с номинальным диаметром свыше 100 до 1400 мм и с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 32 МПа	Технические условия ТУ 1469-040-00153229-2017 «Детали соединительные для трубопроводов»
	Отводы крутоизогнутые ОК; тройники Т (ТР); переходы ПШК, ПСК, ПСЭ; днища (заглушки) эллиптические Д, кольца переходные КП с номинальным диаметром свыше 100 до 1400 мм и с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 32 МПа	Технические условия ТУ 1469-035-00153229-2015 «Детали соединительные для магистральных и промышленных трубопроводов»
	Отводы ОКШС, днища ДШ; тройники ТШС, ТШСР, переходы ПШК (ПШЭ), ПШСК (ПШСЭ), ПСК, ПСЭ, кольца КП, детали с кольцами переходными ОКШС КП, ДШ КП, ТШС КП, ТШСР КП, ПШ КП, ТШС КП с номинальным диаметром свыше 100 до 1400 мм и с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 16 МПа	Технические условия ТУ 1469-006-00153229-2009 «Детали соединительные для магистральных трубопроводов на рабочее давление до 11,8 МПа и промышленных трубопроводов на рабочее давление до 16 МПа»
7307 93 190 0 7307 93 990 0	Переходы с номинальным диаметром свыше 100 до 500 мм и с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 16 МПа	ГОСТ 17378-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция»
	Переходы сварные листовые концентрические и эксцентрические с номинальным диаметром свыше 100 до 1600 мм и с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 16 МПа	ОСТ 34.10.753-97 «Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Р _{раб} < 2,2 МПа (22 кгс/см ²), t ≤ 425°C. Переходы сварные листовые. Конструкция и размеры»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Панкин Павел Викторович
(инициалы, фамилия)

Курыгина Ирина Витальевна
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2, Листов 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AT15.B.00957

Серия RU № 0374757

Элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления: детали соединительные трубопроводов категории 3, предназначенные для газов, паров и используемые для рабочих сред групп 1 и 2.

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и тип элемента	Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция
7307 93 190 0 7307 93 990 0	Заглушки эллиптические с номинальным диаметром свыше 100 до 1000 мм и с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 16 МПа	ГОСТ 17379-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция»
7307 21 000 9 7307 91 000 0	Присоединительные фланцы типов 01, 02, 03, 04, 11, 21 с номинальным диаметром свыше 100 до 3600 мм с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 25 МПа	ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования»



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Панкин Павел Викторович
(инициалы, фамилия)

Курыгина Ирина Витальевна
(инициалы, фамилия)