



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГНУ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) «НГТС-СЕРТ» ОГН4.RU.1302
Общества с ограниченной ответственностью «НефтеГазТехСертификация»
Российская Федерация, 115407, город Москва, улица Речников, дом 7 строение 1
Телефон: +7 (499) 616-11-85, www.ngts-cert.ru, e-mail: ngts@ngts-cert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1302.B01319

П 02514

Срок действия с 02.07.2021 по 01.07.2024

ПРОДУКЦИЯ: ТИП ПРОДУКЦИИ: Сосуды стальные сварные
ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)
серийный выпуск

Состав указан в Приложениях ПП 01454, ПП 01455, ПП 01456, ПП 01457, ПП 01458,
ПП 01459, ПП 001460, ПП 01461, ПП 01483 к настоящему сертификату
*DN_{max}=4000 мм; PN_{max}=16 МПа; Т_{растmax}=900 °С; Т_{растmin}=минус 253 °С; L_{max}=25000 мм;
s_{max}=100 мм; H_{2S}-да; C - да; СПЕЦ – 12X18H10T, 08X18H10T и др.; M_{max}=50 000 кг*

КОД ОК 034-2014: 25.29.12.190 КОД ТН ВЭД РФ:
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-2.1-607-2011 (пп. 4.2.1, 4.3.3.3-4.3.3.5, 4.3.4.1, 4.3.5.1-4.3.5.4, 4.6.11, 4.9.2, 4.9.12-4.9.14, 5.1.2-5.1.6, 5.2.2, 5.5.1, 5.5.2, 6.2.3.1-6.2.3.5,
6.2.3.8, 6.2.4.3, 7.2, 8.2, 9.2.1.1, 11.2, 12.3, 13, 14, 15);
СТО Газпром 2-2.3-331-2009 (пп. 4.4.9, 5.1.1, 5.2.1, 6.1, 6.3, 7.1-7.5, 7.13-7.15, 9.1, 9.2);
СТО Газпром 2-3.5-230-2008 (пп. 5.2.2, 5.2.5, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.12, 5.2.16, 5.2.17, 5.3.4.10, 5.3.5, 6.3.4, 7.1, 7.3, 7.4, 7.6-7.9, разделы 9, 10)
ГОСТ 34347-2017 (пп. 3.2.2, 3.2.5, 3.2.9-3.2.12, 3.3.3, 3.3.4, 4.3.1-4.3.3, 4.6.1-4.6.5, 7.11.1-7.11.12, раздел 9)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737
Российская Федерация, 300026, Тульская область, город Тула, улица Скуратовская, дом 108
Телефон: +7 (4872) 74-00-10, e-mail: info@gazstroydetal.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерному обществу «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737
Российская Федерация, 300026, Тульская область, город Тула, улица Скуратовская, дом 108
Телефон: +7 (4872) 74-00-10, e-mail: info@gazstroydetal.ru

НА ОСНОВАНИИ

Отчета по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента качества от 24.04.2020 (камеральной проверки), заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента качества от 03.07.2020, Акта проверки № 12146/60 СМК+ от 24.07.2020, Акта № 1 по результатам аудита системы менеджмента качества от 24.07.2020 (выездной проверки), заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам аудита системы менеджмента качества от 03.08.2020, Решения от 02.07.2021 о выдаче сертификата соответствия органа по сертификации систем менеджмента ОС «НГТС-СЕРТ» (рег. № ОГН4.RU.1302).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Без сертификата соответствия системы менеджмента качества №ОГН1.RU.1408.K00060 не действителен.
2. Заявитель должен информировать орган по сертификации о начале изготовления продукции сертифицированного типа и согласовывать с органом по сертификации объем контроля и испытаний, проводимых в присутствии представителя органа по сертификации

Руководитель органа по сертификации

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

МП

Эксперт

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1302.B01319

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Акционерное общество «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737
Российская Федерация, 300026, Тульская область, город Тула, улица Скуратовская, дом 108
Телефон: +7 (4872) 74-00-10, e-mail: info@gazstroydetal.ru

25.29.12.190	Сосуды стальные сварные горизонтальные типа CCC-Г АО «Газстройдеталь»	ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)
25.29.12.190	Сосуды стальные сварные вертикальные типа CCC-B АО «Газстройдеталь»	ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)
25.29.12.190	Сосуды стальные сварные горизонтальные двустенные типа CCC-Г-Д АО «Газстройдеталь»	ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)
25.29.12.190	Сосуды стальные сварные вертикальные двустенные типа CCC-B-Д АО «Газстройдеталь»	ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)



Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1302.B01319

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Акционерное общество «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737
Российская Федерация, 300026, Тульская область, город Тула, улица Скуратовская, дом 108
Телефон: +7 (4872) 74-00-10, e-mail: info@gazstroydetal.ru

25.29.12.190

Сосуды стальные сварные горизонтальные
типа СССР-Г
АО «Газстройдеталь»

ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
Объем	м ³	До 200 м ³
Давление среды (воздух, азот, вода, водные смеси, сточные воды, нефтепродукты)	МПа	Избыточное до 16,0 МПа
Температура среды	°C	Не ниже минус 253 °C

Применяемые конструкционные материалы: согласно требованиям ГОСТ 34347-2017 в зависимости от условий эксплуатации. Срок службы до 30 лет (допускается продление срока службы после осуществления ревизии сосуда изготовителем) в макроклиматических районах по ГОСТ 15150-69: УХЛ, ХЛ, У, при расчётной температуре стенки - для используемого типа сталей. Срок хранения 2 года (допускается продление срока хранения с учетом выполнения потребителем требований по переконсервации, указанных в эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации) и контроля выполнения этих требований изготовителем).



Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1302.B01319

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Акционерное общество «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737
Российская Федерация, 300026, Тульская область, город Тула, улица Скуратовская, дом 108
Телефон: +7 (4872) 74-00-10, e-mail: info@gazstroydetal.ru

25.29.12.190

Сосуды стальные сварные вертикальные
типа СССР-В
АО «Газстройдеталь»

ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
Объем	м³	До 200 м³
Давление среды (воздух, азот, вода, водные смеси, сточные воды, нефтепродукты)	МПа	Избыточное до 16,0 МПа
Температура среды	°C	Не ниже минус 253 °C

Применяемые конструкционные материалы: согласно требованиям ГОСТ 34347-2017 в зависимости от условий эксплуатации. Срок службы до 30 лет (допускается продление срока службы после осуществления ревизии сосуда изготовителем) в макроклиматических районах по ГОСТ 15150-69: УХЛ, ХЛ, У, при расчетной температуре стенки - для используемого типа сталей. Срок хранения 2 года (допускается продление срока хранения с учетом выполнения потребителем требований по переконсервации, указанных в эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации) и контроля выполнения этих требований изготовителем).



Руководитель органа по сертификации

М.П.

[Signature]
подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1302.B01319

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Акционерное общество «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737
 Российская Федерация, 300026, Тульская область, город Тула, улица Скуратовская, дом 108
 Телефон: +7 (4872) 74-00-10, e-mail: info@gazstroydetal.ru

25.29.12.190

Сосуды стальные сварные горизонтальные
 двустенные типа CCC-Г-Д
 АО «Газстройдеталь»

ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
Объем	м³	До 200 м³
Давление среды (воздух, азот, вода, водные смеси, сточные воды, нефтепродукты)	МПа	Избыточное до 16,0 МПа
Температура среды	°C	Не ниже минус 253 °C

Применяемые конструкционные материалы: согласно требованиям ГОСТ 34347-2017 в зависимости от условий эксплуатации.
 Срок службы до 30 лет (допускается продление срока службы после осуществления ревизии сосуда изготовителем) в макроклиматических районах по ГОСТ 15150-69: УХЛ, ХЛ, У, при расчётной температуре стенки - для используемого типа сталей. Срок хранения 2 года (допускается продление срока хранения с учетом выполнения потребителем требований по переконсервации, указанных в эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации) и контроля выполнения этих требований изготовителем).



Руководитель органа по сертификации

М.П.

[Signature]
 подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
 подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1302.B01319

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Акционерное общество «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737
Российская Федерация, 300026, Тульская область, город Тула, улица Скуратовская, дом 108
Телефон: +7 (4872) 74-00-10, e-mail: info@gazstroydetal.ru

25.29.12.190

Сосуды стальные сварные вертикальные
двустенные типа СССР-В-Д
АО «Газстройдеталь»

ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
Объем	м³	До 200 м³
Давление среды (воздух, азот, вода, водные смеси, сточные воды, нефтепродукты)	МПа	Избыточное до 16,0 МПа
Температура среды	°C	Не ниже минус 253 °C

Применяемые конструкционные материалы: согласно требованиям ГОСТ 34347-2017 в зависимости от условий эксплуатации. Срок службы до 30 лет (допускается продление срока службы после осуществления ревизии сосуда изготовителем) в макроклиматических районах по ГОСТ 15150-69: УХЛ, ХЛ, У, при расчётной температуре стенки - для используемого типа сталей. Срок хранения 2 года (допускается продление срока хранения с учетом выполнения потребителем требований по переконсервации, указанных в эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации) и контроля выполнения этих требований изготовителем).



Руководитель органа по сертификации

М.П.


подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1302.B01319

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Акционерное общество «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737
 Российская Федерация, 300026, Тульская область, город Тула, улица Скуратовская, дом 108
 Телефон: +7 (4872) 74-00-10, e-mail: info@gazstroydetal.ru

25.29.12.190

Сосуды стальные сварные горизонтальные
 типа CCC-Г
 АО «Газстройдеталь»

ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)

Расчётн. давление, МПа	Объём, м³	Толщина стенки, мм	Внутр. диаметр, мм
от 0,05 до 1,0	До 200	от 4 до 30	от 50 до 4000
от 1,0 до 1,6		от 4 до 40	
от 1,6 до 2,5		от 4 до 60	
от 2,5 до 4,0		от 6 до 80	
от 4,0 до 6,3		от 6 до 100	
от 6,3 до 8,0			
от 8,0 до 10,0		от 8 до 100	
от 10,0 до 12,5			от 50 до 3600
от 12,5 до 16,0			от 50 до 3200



Руководитель органа по сертификации

М.П.

[Signature]
 подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
 подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1302.B01319

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Акционерное общество «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737
 Российская Федерация, 300026, Тульская область, город Тула, улица Скуратовская, дом 108
 Телефон: +7 (4872) 74-00-10, e-mail: info@gazstroydetal.ru

25.29.12.190

Сосуды стальные сварные вертикальные
 типа CCC-B
 АО «Газстройдеталь»

ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)

Расчётн. давление, МПа	Объём, м³	Толщина стенки, мм	Внутр. диаметр, мм
от 0,05 до 1,0	До 200	от 4 до 30	от 50 до 4000
от 1,0 до 1,6		от 4 до 40	
от 1,6 до 2,5		от 4 до 60	
от 2,5 до 4,0		от 6 до 80	
от 4,0 до 6,3		от 6 до 100	
от 6,3 до 8,0			
от 8,0 до 10,0		от 8 до 100	
от 10,0 до 12,5			от 50 до 3600
от 12,5 до 16,0		от 50 до 3200	



Руководитель органа по сертификации

М.П.

[Signature]
 подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
 подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1302.B01319

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Акционерное общество «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737
 Российская Федерация, 300026, Тульская область, город Тула, улица Скуратовская, дом 108
 Телефон: +7 (4872) 74-00-10, e-mail: info@gazstroydetal.ru

25.29.12.190

Сосуды стальные сварные горизонтальные
 типа ССС-Г-Д
 АО «Газстройдеталь»

ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)

Расчётн. давление, МПа	Объём, м³	Толщина стенки, мм	Внутр. диаметр, мм
от 0,05 до 1,0	До 200	от 4 до 30	от 50 до 4000
от 1,0 до 1,6		от 4 до 40	
от 1,6 до 2,5		от 4 до 60	
от 2,5 до 4,0		от 6 до 80	
от 4,0 до 6,3		от 6 до 100	
от 6,3 до 8,0			
от 8,0 до 10,0		от 8 до 100	
от 10,0 до 12,5			
от 12,5 до 16,0		от 50 до 3200	



Руководитель органа по сертификации

М.П.

[Signature]
 подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
 подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1302.B01319

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Акционерное общество «Газстройдеталь» (АО «Газстройдеталь»), ИНН 7107003737
 Российская Федерация, 300026, Тульская область, город Тула, улица Скуратовская, дом 108
 Телефон: +7 (4872) 74-00-10, e-mail: info@gazstroydetal.ru

25.29.12.190

Сосуды стальные сварные вертикальные
 двустенные типа CCC-B-Д
 АО «Газстройдеталь»

ТУ 51-295-2012 (с изменением 6)

Расчётн. давление, МПа	Объём, м³	Толщина стенки, мм	Внутр. диаметр, мм
от 0,05 до 1,0	До 200	от 4 до 30	от 50 до 4000
от 1,0 до 1,6		от 4 до 40	
от 1,6 до 2,5		от 4 до 60	
от 2,5 до 4,0		от 6 до 80	
от 4,0 до 6,3		от 6 до 100	
от 6,3 до 8,0			
от 8,0 до 10,0		от 8 до 100	от 50 до 3600
от 10,0 до 12,5			от 50 до 3200
от 12,5 до 16,0			



Руководитель органа по сертификации

[Signature]
 подпись

О.Н. Махов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
 подпись

О.В. Жаворонкина

инициалы, фамилия